






Під час пірнання хлопець вдарився головою об дно озера. При огляді виявляється різка **болючість шиї, слабкість у верхніх кінцівках**, повертання голови здійснити не може. Які кістки можуть бути пошкоджені?




- 
- 
- A. Шийні хребці
 - B. Лобна кістка
 - C. Під'язикова кістка
 - D. Лопатка
 - E. Ключиця


Відповідь. А.Шийні хребці





У пораненого кровотеча із гілок **сонної артерії**. Для тимчасового припинення кровотечі, сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного **відростка шийного хребця**. Якого саме?





A. II


B. V

C. IV

D. III


E. VI

Відповідь Е.VI





Для встановлення границі між шийним та грудними відділами хребта, лікар повинен пальпаторно знайти відросток **VII шийного хребця**. Що це за відросток?

- 
- 
- A. Соскоподібний
 - B. Поперечний
 - C. Верхній суглобовий
 - D. Нижній суглобовий
 - E. Остистий

Відповідь Е.Остистий





У травмованого кровотеча з рани в ділянці голови. В якому місці слід **притиснути сонну артерію** для тимчасової зупинки кровотечі?



A. До переднього горбка на поперечному відростку 6-го шийного хребця.


B. До хребта у верхній частині шиї.

C. До переднього горбка на поперечному відростку 4-го шийного хребця.

D. До переднього горбка на поперечному відростку 5-го шийного хребця.

E. До переднього горбка на поперечному відростку 7-го шийного хребця.

Відповідь А. До переднього горбка на поперечному відростку 6-го шийного хребця.



Дівчина під час виконання гімнастичних вправ, глибоко присівши, вдарилася об тверду поверхню **ділянкою крижі**. Наступного дня вона стала відчувати різкий біль у місці удару, особливо при спробі сісти та ходінні. При огляді крижової області під шкірою у її нижній третині лікарем виявлений кровопідтік. Які кістки можуть бути пошкоджені?




A.Куприкова кістка

В.Стегнова кістка


С.Лобкова кістка

Д.Сіднична кістка

С.Грудина




Відповідь. А.Куприкова кістка







У хворої дитини 10-ти років визначається спинномозкова **грижа ділянці XII грудного хребця**. Незрощення (щілина) якої анатомічної структури призвело до випинання спинного мозку?

- 
- 
- A.Тіла хребця
 - B.Міжхребетного диска
 - C.Суглобових відростків
 - D.Остистих відростків
 - E.Дуги хребця


Відповідь Е. Дуги хребця





- 
- 
- Під час дослідження кровотоку в судинах головного мозку лікар встановлює датчик над артерією, що проходить у поперечних отворах шийних хребців. Яку артерію обстежує лікар

- 
- 
- A.A. vertebralis
 - B.A. basilaris
 - C.A. carotis interna
 - D.A. cerebri anterior
 - ☐ E.A. carotis externa


➤ A.A. vertebralis




- 
- 
- Під час огляду дитини 10 років педіатр виявив у грудному відділі виражений вигин хребетного стовпа вліво. Який діагноз можна поставити пацієнтові?

- 
- 
- A.Грудний сколіоз
 - B.Грудний лордоз
 - C.Грудний кіфоз
 - D.Грудний кіфосколіоз
 - E.Грудний лордосколіоз


■ А. Грудний сколіоз




- 
- 
- Під час травми хребта порушено кровопостачання задньої частки ГОЛОВНОГО мозку. Який з відділів хребетного стовпа було травмовано?

- 
- 
- А.Шийний відділ
 - В.Грудний відділ
 - С. Поперековий відділ
 - D. Крижовий відділ
 - Е. Куприковий відділ

■ А.Шийний відділ



- 
- 
- Хворий після аварії отримав травму хребця, який не має тіла.
Визначте локалізацію пошкодження:



➤ A.C I


➤ B.C II

➤ C.C III


➤ D.C IV

➤ E. C VI


➡ A.C I




- 
- 
- Вкажіть шийний хребець, який має найбільш довгий остистий відросток:

- 
- 
- А.Перший
 - В.Третій
 - С.Сьомий
 - Д.П'ятий
 - Е.Шостий


➡ С.Сьомий




- 
- 
- Через яке анатомічне утворення крижової кістки можна зробити епідуральну анестезію?

- 
- 
- A.Os coccygis
 - B.Hiatus sacralis
 - C.Pars lateralis
 - D.Cornua coccygea
 - E.Canalis sacralis

➤ B. Hiatus sacralis




- 
- 
- To establish the border between cervical and thoracic spines a doctor palpate **the process CVII**. What process is this?


- 
- 
- A. Transverse
 - B. Spinous
 - C. Superior articular
 - D. Inferior articular
 - E. Mastoid

➡ B. Spinous







■ Зуб осьового хребця має:


- 
- A.Верхівку та основу
 - B. Головку та тіло
 - C. Відростки
 - D.Верхній та нижній кінець
 - E.Праву та ліву половини

■ А.Верхівку та основу





➡ До якого виду кісток належать хребці?

- 
- 
- ▶ А.Змішані
 - ▶ В.Довгі
 - ▶ С.Короткі
 - ▶ D.Плоскі
 - ▶ Е. Повітроносні

➡ А.Змішані

