

Буклет 2025 Стоматологія

1. Пацієнт віком 26 років скаржиться на головний біль та утруднене дихання. Рентгенологічно діагностовано: **фронтит** (запалення лобової пазухи). В який носовий хід поширюються гнійні виділення?

A. Середній

B. Над верхньою носовою раковиною

C. Верхній

D. Загальний

E. Нижній

2. Пацієнт віком 36 років з ВІЛ-позитивним статусом скаржиться на дискомфорт та печіння в ділянці язика. Під час огляду виявлено картину «**волохатого язика**»: зроговіння сосочків на задній та середній третинах спинки язика, зміна їхнього кольору на темно-коричневий. Патологією яких сосочків язика зумовлена така клінічна картина?

A. Ниткоподібних

B. Жолобкуватих

C. Грибоподібних

D. Листоподібних

E. Ниткоподібних та жолобкуватих

3. Пацієнт скаржиться на раптовий **біль у ділянці глотки, мигдаликів, язика та шиї** під час жування. Із анамнезу відомо, що за останній місяць він схуд на 10 кг, оскільки через страх відновлення болю він відмовлявся приймати їжу. З невралгією якої пари черепних нервів пов'язане виникнення таких симптомів?

A. IX

B. X

C. XII

D. VII

E. XI

4. Під час обстеження пацієнта з травматичне пошкодження головного мозку виявлено, що він втратив **тактильну чутливість**. Який відділ кори мозку пошкоджений?

A. Передня центральна звивина

B. Потилична доля кори

C. Задня центральна звивина

D. Тім'яна частка кори

E. Лобова частка кори

5. Під час електротравми у потерпілого в ділянці шиї сформувався **патологічний фіксований нахил голови** в бік пошкодження у поєднанні з поворотом у протилежний бік. Який м'яз шиї піддався рубцевим змінам?

A. Передній зубчастий

B. Трапецієподібний

C. Лопатково-під'язиковий

D. Двочеревцевий

E. Грудинно-ключично-соскоподібний

6. Під час дослідження видаленого зуба пацієнта виявлено: **зуб має довгий корінь, на язиковій поверхні - серединний валик**, який розширювався до ріжучого краю зуба. Який зуб, найімовірніше, видалений у пацієнта?

A. Великий кутній зуб верхньої щелепи

B. Присередній різець верхньої щелепи

C. Ікло верхньої щелепи

D. Премоляр верхньої щелепи

E. Бічний різець нижньої щелепи

7. Під час хірургічного втручання лікар маніпулює на **внутрішній стінці барабанної порожнини** руйнування якого каналу скроневої кістки можливе в цьому разі?

A. Барабанного

B. Канальця барабанної струни

C. Лицевого

D. М'язово-трубного

E. Сонного

8. У пацієнта виявлено запалення **верхньощелепного нерва**. Крізь який отвір черепа проходить цей нерви?

- A. Яремний
- B. Овальний
- C. -----

D. Круглий

- E. Остистий

9. На прийом до лікаря прийшла пацієнтка віком 20 років. Об'єктивно спостерігається: **високого зросту, зі збільшеними губами, носом, кистями та стопами**. Підвищення секреції якої залози можна запідозрити у цієї пацієнтки?

- A. Прищитоподібної залози

B. Передньої частки гіпофіза

- C. Задньої частки гіпофіза

- D. Щитоподібної залози

- E. Епіфіза

10. Під час огляду ротової порожнини пацієнта лікар-стоматолог звернув увагу, що при змиканні щелепи **верхні різці виступають вперед і прикривають присінкові поверхні коронок нижніх передніх зубів**. Який прикус виявлено в пацієнта?

- A. Фізіологічну ортогнатію

- B. Патологічну прогнатію

- C. Патологічну прогенію

D. Закритий прикус

- E. Фізіологічну ортогенію

11. У пацієнта діагностовано: ураження **ядра під'язикового нерва**. Який відділ головного мозку уражений патологічним процесом?

- A. Мозочок

- B. Середній мозок

C. Довгастий мозок

- D. Проміжний мозок

- E. Міст

12. Пацієнт віком 45 років звернувся до лікаря з приводу різаної рани м'яких тканин **дистальної фаланги великого пальця кисті**, яка супроводжується кровотечею. Гілками якої артерії кровопосточається великий палець кисті?

- A. Задньою міжкістковою
- B. Передньою міжкістковою
- C. Ліктьовою

D. Променевої

- E. Плечовою

13. Пацієнт звернувся до лікарні з травмою щоки та скаргами на неможливість **зімкнути щелепи на боці поранення та висунути нижню щелепу вперед**. Який м'яз ймовірно, пошкоджено у пацієнта?

- A. Скроневий
- B. Жувальний**
- C. Щічний
- D. Присередній крилоподібний
- E. Бічний крилоподібний

14. Пацієнту 45 роки діагностовано спинномозкову травму. Під час обстеження виявлено **порушення больової та температурної чутливості**. Який висхідний шлях зазнав ураження?

- A. Передній спинномозково-мозочковий
- B. Бічний спинномозково-таламічний**
- C. Передній спинномозково-таламічний
- D. Задній спинномозково-мозочковий
- E. Спинномозково-сітчастий

15. Пацієнт після перенесеного інсульту скаржиться на значні **труднощі з вимовлянням слів**, але при цьому розуміння мовлення не викликає складнощів. Яка ділянка кори головного мозку, ймовірно пошкоджена у пацієнта?

- A. Префронтальна зона
- B. Зона Верніке
- C. Зорова кора
- D. Сенсомоторна кора

Е. Зона Брока

16. У пацієнта після травми спостерігається втрата чутливості **задніх ділянок шкіри плеча та передпліччя**. Гілки якого нерва ушкоджені?

A. N. ulnaris

B. N. musculocutaneus

C. A axillaris

Д. **N. radialis**

E. N. medianus

17. Чоловіка шпиталізовано з травмою голови. Після обстеження лікар виявив перелом кістки лицевого черепа в пацієнта. Лінія перелому проходить через **іклову ямку**. Яка кістка травмована в пацієнта?

A. Os zygomaticum

B. Os palatinum

C. Mandibula

D. Os lacrimale

E. **Maxilla**

18. У пацієнта внаслідок ішемічного інсульту розвинувся **бульбарний синдром**. Спостерігається дисфагія, дисфонія, їжа потрапляє в носову порожнину. Лікар діагностував ушкодження одного зі спільних ядер IX та X пар черепних нервів. Укажіть це ядро.

A. Nucleus п. accessorius

B. Nucleus principalis

C. **Nucleus ambiguus**

Д. Nucleus impar

E. Nucleus salivatorius superior

19. Пацієнту діагностовано **фурункульоз нижньої губи**. Прийнято рішення провести висікання вени з метою попередження розповсюдження запального процесу на печеристу пазуху. Яку вену висікають в цьому разі?

A. Підборідну

B. Поперечну вену лиця

C. Зовнішню яремну

D. Лицеву

E. **Кутову**

20. У пацієнта порушена **больова та температурна чутливість язика**. Які сосочки уражені?

A. Жолобуваті, ниткоподібні

B. **Ниткоподібні, конічні**

C. Грибоподібні, ниткоподібні

D. Листоподібні, грибоподібні

E. Конічні, жолобуваті

21. У пацієнта діагностовано травму черепа. На рентгенограмі спостерігається лінія перелому основи черепа, що проходить **між овальним та круглим отворами**. Яка кістка черепа ушкоджена?

A. Вилична

B. Потилична

C. Решітчаста

D. Клиноподібна

E. Сконева

22. Після крововиливу в мозок у пацієнта виникло значне погіршення **смакової чутливості**. Яка структура мозку, імовірно, ушкоджена?

A. Гіпоталамус

B. **Постцентральна звивина**

C. Гіпокамп

D. Чорна субстанція

E. Мигдалеподібне тіло

23. Пацієнт скаржиться на неможливість **зворотного руху нижньої щелепи**, яка зміщена вперед. За результатами рентгенографії черепа виявлено: перелом виличної дуги. Функція якого м'яза порушена в цьому разі?

A. M. pterigoideus medialis

B. M. zygomaticus major

C. M. pterigoideus lateralis temporalis

D. M. temporalis

E. M. zygomaticus minor

24. У пацієнта внаслідок ДТП виникла **наскрізна рана в центрі щоки**, на яку необхідно накласти шви. На який м'яз лікар-хірург накладе шви під час надання медичної допомоги пацієнту?

A. M. corrugator supercilii

B. M. depressor anguli oris

C. M. zygomaticus major

D. M. orbicularis oris

E. M buccinator

25. Пацієнту віком 40 років під час рентгенологічного дослідження кісток основи черепа виявлено: збільшення порожнини турецького сідла, стоншування передніх нахилених відростків, руйнування **різних відділів турецького сідла**. Пухлина якої ендокринної залози може призвести до такої рентгенологічної картини?

A. Щитоподібної

B. Підшлункової

C. Наднирника

D. Епіфіза

E. Гіпофіза