

У наслідок травми **низу передньої стінки живота** у хворої ушкоджена зв'язка, що знаходиться у **пахвинному каналі**. Яка це зв'язка?

A. ligamentum teres uteri

B. ligamentum latum uteri

C. ligamentum ovarium proprium

Д. ligamentum lacunare

E. ligamentum inguinale

A. ligamentum teres uteri

У хворого виявлена пахвинна кила. Під час операції грижовидалення створюють дублікатуру передньої стінки пахвинного каналу. Які анатомічні структури передньої стінки живота використовують для створення цієї дублікатури?

А. Апоневроз зовнішнього косого м'язу живота

В. Поперечну фасцію

С. Очеревину

Д. Апоневроз внутрішнього косого м'язу живота

Е. Поперечний м'яз

А. Апоневроз зовнішнього косого м'язу живота

Під час оперативного втручання з приводу пахвинної киби
хірург виділяє **поверхнєве пахвинне кільце**. Похідні
апоневрозу якого з м'язів утворюють більшість його стінок?

A.M. obliquus externus abdominis

B.M. obliquus internus abdominis

C.M. rectus abdominis

D.M. transversus abdominis

E.M. psoas major

A.M. obliquus externus abdominis

Чоловік 50 років звернувся до лікаря зі скаргами на неспроможність нахилу тулуба вперед після оперативного втручання на органах черевної порожнини. Який м'яз постраждав при цьому?

- A. прямий м'яз живота
- B. зовнішній косий м'яз живота
- C. внутрішній косий м'яз живота
- D. поперечний м'яз живота
- E. квадратний м'яз попереку

А. прямой м'яз живота

До хірургічного відділення потрапив хворий, який потребує оперативного втручання з приводу **поперекової ки́ли** (вихід вмісту черевної порожнини в “слабкому” місці - поперековому трикутнику). Що утворює його бічну границю?

А. задній край зовнішнього косого м'язу живота

В. грудо-поперекова фасція

С. поперечний м'яз живота

Д. внутрішній косий м'яз живота

Е. найширший м'яз спини

А. задній край зовнішнього косого м'язу живота

У чоловіка тупа травма правої бічної стінки живота. Під час обстеження лікар запропонував пацієнту **обернути тулуб праворуч**, але він не зміг виконати цей рух. Який м'яз живота пошкоджено?

А. правий внутрішній косий м'яз живота

В. лівий внутрішній косий м'яз живота

С. лівий зовнішній косий м'яз живота

Д. правий зовнішній косий м'яз живота

Е. лівий поперечний м'яз живота

А. правий внутрішній косий м'яз живота

У чоловіка тупа травма **правої бічної стінки** живота. Під час обстеження лікар запропонував пацієнту обернути **тулуб праворуч**, але він не зміг виконати цей рух. Який м'яз живота пошкоджено?

А. правий внутрішній косий м'яз живота

В. лівий внутрішній косий м'яз живота

С. лівий зовнішній косий м'яз живота

Д. правий зовнішній косий м'яз живота

Е. лівий поперечний м'яз живота

А. правий внутрішній косий м'яз живота

При травмі живота у хворого був пошкоджений м'яз, що бере участь в утворенні **верхньої стінки пахвинного каналу**? Який м'яз пошкоджений?

A. m. obliquus internus abdominis

B. m. rectus abdominis

C. m. obliquus externus abdominis

D. m. quadratus lumborum

E. m. pyramidalis

A. m. obliquus internus abdominis

Пахвинну килу можна передбачити у дитини підчас плачу та натужування. Якщо килове випинання **овоїдної форми**, це має бути **коса кила**. Вона виходить під шкіру пахвинної зв'язки крізь:

А. поверхнєве пахвинне кільце

В. глибоке пахвинне кільце

С. пупкове кільце

Д. білу лінію живота

Е. пахвинний серп

А. поверхневе пахвинне кільце

У пацієнта виявлена грижа, яка локалізується по середній лінії живота вище пупка. Ця грижа виникає внаслідок розходження апоневрозів м'язів живота. Яка анатомічна структура формує це слабке місце?

A.Linea alba (Біла лінія)

B.Linea semilunaris (Півмісяцева лінія)

C.Umbilicus (Пупок)

D.Foramen venae cavae (Отвір нижньої порожнистої вени)

E.Lig. inguinale (Пахвинна зв'язка)

A.Linea alba (Біла лінія)

У хворого діагностовано **пряму пахвинну грижу**. Ця грижа виходить через слабке місце на задній стінці пахвинного каналу. Яка анатомічна структура формує **задню стінку пахвинного каналу**?

A. Fascia transversalis (Поперечна фасція)

B. Апоневроз m. obliquus externus abdominis

C. Lig. inguinale (Пахвинна зв'язка)

D. M. obliquus internus abdominis (Внутрішній косий м'яз живота)

E. M. rectus abdominis (Прямий м'яз живота)

A. Fascia transversalis (Поперечна фасція)

Який із м'язів живота при однобічному скороченні забезпечує поворот тулуба в протилежний бік (тобто поворот вправо відбувається за рахунок скорочення цього м'яз зліва)?

A. M. obliquus externus abdominis (Зовнішній косий м'яз живота)

B. M. rectus abdominis (Прямий м'яз живота)

C. M. obliquus internus abdominis
(Внутрішній косий м'яз живота)

D. M. transversus abdominis (Поперечний м'яз живота)

E. M. psoas major (Великий поперековий м'яз)

А. М. obliquus externus abdominis (Зовнішній косий м'яз живота)

Яка фасція живота розташована **найглибше**, безпосередньо покриваючи черевну порожнину і **формує задню стінку пахвинного каналу** (у ділянці його внутрішнього отвору)?

- A. Fascia transversalis (Поперечна фасція)
- B. Fascia superficialis abdominis (Поверхнева фасція живота)
- C. Fascia propria abdominis (Власна фасція живота)
- D. Fascia extraperitonealis (Позаочеревинна фасція)
- E. Fascia endothoracica (Внутрішньогрудна фасція)

A. Fascia transversalis (Поперечна фасція)

Хірург оперує хворого з приводу пахвинної кили і повинен пам'ятати, що пахвинний канал обмежений стінками. Чим обмежена нижня стінка пахвинного каналу?

А.пахвинною зв'язкою

В.апоневрозом зовнішнього косого м'яза живота

С.поперечною фасцією живота

Д.нижніми м'язовими волокнами внутрішнього косого м'яза
живота

Е.нижніми м'язовими волокнами поперечного м'яза живота

А.пахвинною зв'язкою

Хірург оперує хворого з приводу пахвинної кили і повинен пам'ятати, що пахвинний канал обмежений стінками. Чим обмежена **задня стінка** пахвинного каналу?

- А. поперечною фасцією живота
- В. пахвинною зв'язкою
- С. апоневрозом зовнішнього косого м'язу живота
- Д. нижніми м'язовими волокнами внутрішнього косого м'язу живота
- Е. нижніми м'язовими волокнами поперечного м'язу живота

А. поперечною фасцією живота