

Хворий звернувся до терапевта з скаргами на біль у грудній клітці при диханні, одишку, затруднення кашлевих рухів, гикавку. Які дихальні м'язи пошкоджені?

А. Діафрагма

В. Зовнішні міжреброві

С. Передні зубчасті

Д. Внутрішні міжреброві

Е. М'язи живота

А. Діафрагма

У хворого вогнестрельне поранення **передньої стінки пахвової ямки**. Які м'язи можуть бути пошкоджені при цьому?

А. Великий і малий грудний м'язи

В. Дельтоподібний і ключово-плечовий м'язи

С. Двоголовий і плечовий м'язи

Д. Передній зубчастий і підлопатковий м'язи

Е. Великий і малий круглий м'язи

А. Великий і малий грудний м'язи

Під час рентгенологічного дослідження грудної клітки в пацієнта діагностовано **діафрагмову килу**, що розташована в задньому середостінні. За рахунок якого слабкого місця діафрагми утворилася ця кила?

- А. Попереково-ребрового трикутника
- В. Груднинно-ребрового трикутника
- С. Присередньої та латеральної дугоподібної зв'язок
- Д. Сухожилкового центру
- Е. Отвору нижньої порожнистої вени

А. Попереково-ребрового трикутника

У пацієнта запалення м'язів грудної клітки. Під час обстеження лікар запропонував хворому **привести і обернути плече досередини**, але хворий не зміг виконати цей рух. Який м'яз не виконує своєї функції?

- A. великий грудний м'яз
- B. малий грудний м'яз
- C. передній зубчастий м'яз
- D. підключичний м'яз
- E. поперечний м'яз грудної клітки

А. великий грудний м'яз

Яка частина великого грудного м'яза під час скорочення **при**
фіксованій верхній кінцівці піднімає ребра?

А. груднино- реброва частина

В. ключична частина

С. черевна частина

Д. передня частина

Е. задня частина

А. груднинно- реброва частина

Хірург під час огляду рваної рани на грудній клітці хворого побачив, що пошкоджений **великий грудний м'яз**. Яка фасція покриває цей м'яз?

- A. fascia pectoralis
- B. fascia clavipectoralis
- C. fascia thoracica
- D. fascia endothoracica
- E. fascia lavipectoralis

A. fascia pectoralis

Хірург під час огляду хворого з приводу переломів ребер помітив, що у хворого пошкоджені **зовнішні міжреброві м'язи**.

Яка фасція покриває ці м'язи?

- A. fascia thoracica
- B. fascia endothoracia
- C. fascia pectoralis
- D. fasciac lavipectoralis
- E. fascia clavipectoralis

A. fascia thoracica

У хворого чоловіка 40 років на рентгенівському знімку виявили перелом ключиці, а саме її **акроміального кінця**. Функція якого м'яза грудної клітки буде порушена?

А. підключичного м'яза

В. малого грудного м'яза

С. великого грудного м'яза

Д. переднього зубчастого м'яза

Е. поперечного м'яза грудної клітки

А. підключичного м'яза

Під час ендоскопічного дослідження виявлено **випинання** частини **шлунка** в **грудну порожнину** через **природний отвір** **діафрагми**, утворений її м'язовими пучками. Як називається цей отвір?

- A. Hiatus esophageus (Стравохідний отвір)
- B. Foramen venae cavae (Отвір нижньої порожнистої вени)
- C. Hiatus aorticus (Аортальний отвір)
- D. Trigonum sternocostale (Груднинно-реберний трикутник)
- E. Trigonum lumbocostale (Попереково-реберний трикутник)

A. Hiatus esophageus (Стравохідний отвір)

Яка група м'язів грудної клітки виконує функцію підіймання ребер, тим самим збільшуючи об'єм грудної порожнини та забезпечуючи вдих?

- A. Mm. intercostales externi (Зовнішні міжреберні м'язи)
- B. Mm. intercostales interni (Внутрішні міжреберні м'язи)
- C. Mm. subcostales (Підреберні м'язи)
- D. M. transversus thoracis (Поперечний м'яз грудної клітки)
- E. Mm. levatores costarum (М'яз -підіймачі ребер)

A. Mm. intercostales externi (Зовнішні міжреберні м'язи)

Які м'язи грудної клітки за своєю функцією є основними м'язами **форсованого видиху**?

A. Mm. intercostales interni

B. Mm. intercostales externi

C. M. pectoralis minor

D. M. serratus anterior

E. Mm. levatores costarum

A. Mm. intercostales interni

У пацієнта діагностовано **аневризму аорти**, яка може призвести до її розриву в грудній порожнині. Які м'язові структури діафрагми безпосередньо **формують аортальний отвір** (hiatus aorticus)?

- A. Crura diaphragmatis (Ніжки діафрагми)
- B. Centrum tendineum (Сухожилковий центр)
- C. Pars costalis (Реберна частина)
- D. Pars sternalis (Груднинна частина)
- E. M. transversus thoracis

A. Crura diaphragmatis (Ніжки діафрагми)

Яка з фасцій грудної клітки знаходиться **найглибше**,
прилягаючи безпосередньо до **парієтальної** плеври, і має
важливе значення для хірургічного доступу до грудної
порожнини?

- A. Fascia endothoracica
- B. Fascia pectoralis
- C. Fascia thoracica superficialis
- D. Fascia pectoralis profunda
- E. Fascia propria thoracis

A. Fascia endothoracica

У жінки 50 років запалення м'язів грудної клітки. Хвора скаржиться, що їй важко зробити **глибокий вдих**. Про запалення яких м'язів у першу чергу подумає лікар?

- А. зовнішніх міжребрових
- В. внутрішніх міжребрових
- С. підребрових
- Д. великих грудних м'язів
- Е. малих грудних м'язів

A. зовнішніх міжребрових

Хворий скаржиться лікарю на затруднене **опускання піднятої
руки та неможливість її пронації** . Дисфункція якого м'яза
спостерігається в хворого?

А. великого грудного м'яза

В. малого грудного м'яза

С. зовнішніх міжребрових

Д. внутрішніх міжребрових

Е. підключичного

А. великого грудного м'яза