

1. У жінки віком 30 років діагностовано: гострий гнійний середній отит із подальшим запаленням комірок **соскоподібного відростка**. Через яку **стінку барабанної порожнини** міг потрапити гній до комірок?

A. **Paries mastoideus**

B. Paries labyrinthicus

C. Paries caroticus

D. Paries membranaceus

E. Paries tegmentalis

2. У пацієнта діагностовано **неврит трійчастого нерва**. Який із травних процесів порушиться найбільше у цьому разі?

A. Слиноутворення

B. Жування

C. Слиновиділення

D. Формування смакових відчуттів

E. Ковтання

3. Пацієнту діагностовано **фурункульоз нижньої губи**. Прийнято рішення провести висікання вени з метою попередження розповсюдження запального процесу на печеристу пазуху. Яку вену висікають в цьому разі?

A. Зовнішню яремну

B. Лицеву

C. **Кутову**

D. Поперечну вену лиця

E. Підборідну

4. Пацієнт віком 45 років звернувся до лікаря з приводу різаної рани м'яких тканин **дистальної фаланги великого пальця кисті**, яка супроводжується кровотечею. Гілками якої артерії кровопостачається великий палець кисті?

A. Задньої міжкісткової

B. Плечової

C. Передньої міжкісткової

D. Ліктьової

E. **Променевої**

5. Чоловіку віком 48 років, хворому на злоякісну пухлину язика, лікар-хірург перев'язує **a. lingualis у ділянці трикутника Пирогова**. Який нерв є верхньою межею цієї анатомічної ділянки?

A. N. glossopharyngeus

B. **N. hypoglossus**

C. Ansa cervicalis

D. N. sublingualis

E. N. lingualis

6. Під час дослідження видаленого зуба пацієнта виявлено: **зуб має довгий корінь, на м'язовій поверхні - серединний валик**, який розширювався у напрямку до ріжучого краю зуба. Який зуб, найімовірніше, видалено в пацієнта?

A. Бічний різець нижньої щелепи

B. Присередній різець верхньої щелепи

C. Великий кутній зуб верхньої щелепи

D. **Ікло верхньої щелепи**

E. Премоляр нижньої щелепи

7. У результаті травматичного пошкодження **вінцевого відростка нижньої щелепи** потерпілий не може піднімати і тягнути назад щелепу. Який м'яз пошкоджено?

A. Латеральний крилоподібний

B. Щічний

C. **Скроневий**

D. Жувальний

C. Медіальний крилоподібний

8. У пацієнта віком 28 років перелом нижньої щелепи призвів до **кровотечі з нижньої коміркової артерії**. Гілка якої артерії ушкоджена?

A. Лицевої

B. Зовнішньої сонної

С. Верхньощелепної

D. Внутрішньої сонної

E. Підборідної

9. У новонародженої дівчинки **під час смоктання молоко потрапляє до носової порожнини**. Яка вроджена вада розвитку в дитини?

A. Атрезія стравоходу

B. Звуження стравоходу

С. Незарощення м'якого піднебіння

D. Дивертикул стравоходу

E. ГЕРХ (гастроезофагальна рефлюксна хвороба)

10. Пацієнт звернувся до лікарні **з травмою щоки** та скаргами на **неможливість зімкнути щелепи** на боці поранення та висунути нижню щелепу вперед. Який м'яз, найімовірніше, пошкоджено в пацієнта?

A. Скроневий

B. Щічний

C. Присередній крилоподібний

D. Бічний крилоподібний

E. Жувальний

11. До порушення якої функції призведе ураження **груднинно-щитоподібного м'яза**?

A. Розгинання ший

B. Нахилу ший вперед

С. Опускання гортані

D. Підняття під'язикової кістки

E. Підняття гортані

12. У новонародженої дівчинки спостерігається **неправильне зрощення відростків верхньої щелепи зі лемешем**. Який патологічний стан виник у дитини?

A. Макростомія

B. Хейлосхизіс ("заяча губа")

C. Макроглосія

D. Палатосхизіс ("вовча паща")

E. Мікростомія

13. Після пошкодження мозку у людини порушене сприйняття зорової інформації. В якому відділі кори сталося пошкодження?

A. Сконева ділянка кори

B. Задня центральна звивина

C. Тім'яна ділянка кори

D. Передня центральна звивина

E. Потилічна ділянка кори

14. Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на порушення смакової чутливості язика. Пошкодження якого ядра довгастого мозку могло викликати ці розлади?

A. Подвійне

B. Під'язикового нерва

C. Поодинокі

D. Нижнього слиновидільного

E. Дорсальне ядро блукаючого нерва

14. У хворого при огляді порожнини рота встановлено різке почервоніння слизової оболонки кореня язика. Визначте, яке утворення залучене в запальний процес:

A. Глотковий мигдалик

B. Язиковий мигдалик

C. Піднебінна завіска

D. Піднебінний мигдалик

E. Трубний мигдалик

15. У пацієнта діагностовано злоякісну пухлину епіфіза із проростанням в одну із цистерн підпаутинного простору головного мозку. У ділянці якої цистерни необхідно проводити оперативне втручання для видалення пухлини?

A. Cisterna ambiens

B. Cisterna interpeduncularis

C. Cisterna chiasmatis

D. Cisterna quadrigeminalis

E. Cisterna pericallosa

16. В яких лімфатичних вузлах може розвиватися **запальна реакція при гінгівіті** (запаленні слизової рота)?

A. **Nodi submandibulares**

B. Nodi cervicales laterales

C. Nodi supraclaviculares

D. Nodi parotidei superficiales

E. Nodi parotidei profundi

17. У потерпілого з травмою носа встановлений **перелом кістки черепа, що обмежує верхній край грушоподібного отвору** кісткової носової порожнини. Яка кістка пошкоджена ?

A. **Носова**

B. Сльозова

C. Верхня щелепа.

D. Лобова

E. Решітчаста

18. Хворий скаржитися на **сухість у роті, спрагу, часте сечовипускання**. При обстеженні виявилось, що аналізи крові, в тому числі **цукор – в нормі**. Лікар запідозрив захворювання ендокринної залози. Яка це залоза?

A. **Задня частка гіпофіза**

B. Передня частка гіпофіза

C. Епіфіз

D. Кора надниркових залоз

E. Мозкова речовина надниркових залоз

19. Під час обстеження головного мозку на комп'ютерному томографі лікар виявив пухлину, що локалізується **в ділянці нижнього слиновидільного ядра**. Який це відділ мозку?

A. **Довгастий мозок**

B. Середній мозок

C. Проміжний мозок

D. Міст

Е. Мозочок

20. У травматологічне відділення поступив пацієнт з **різаною раною трапецієподібного м'яза**. Яка фасція шийі формує піхву для даного м'яза?

А. Поверхнева пластинка шийної фасції

В. М'язова частина передтрахейної пластинки шийної фасції

С. Вісцеральна частина передтрахейної пластинки шийної фасції

Д. Передхребтова пластинка шийної фасції

Е. Сонна піхва шийної фасції

21. При трепанації черепа на скроневій кістці нейрохірург знайшов **трійчастий вузол**. Де знаходиться даний вузол?

А. На передній поверхні кам'янистої частини

В. На задній поверхні кам'янистої частини

С. На нижній поверхні кам'янистої частини

Д. На барабанній частині

Е. На лускатій частині

22. У хворого перелом основи черепа **попереду від великого потиличного отвору**. Частина якої кістки травмована?

А. Pars basilaris ossis occipitalis

В. Pars lateralis ossis occipitalis

С. Pars squamosa ossis occipitalis

Д. Pars squamosa ossis temporalis

Е. Pars petrosa ossis temporalis

23. До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на обмеженість зміщення нижньої щелепи праворуч. Функція якого м'язу порушена?

А M. pterygoideus lateralis sinister

В M. temporalis dexter

С M. pterygoideus lateralis dexter

Д M. zygomaticus major

Е M. masseter sinister

24. Під час дорожньо-транспортної пригоди водій отримав численні пошкодження бічної поверхні голови, серед яких був **перелом виличної дуги**. Функція якого м'язу страждатиме?

A. M. masseter

B. M. buccinator

C. M. procerus

D. M. risorius

E. M. orbicularis oris

25. В щелепно-лицеву хірургію доставлено дитину з раною лиця, яка знаходиться **вздовж переднього краю жувального м'язу**. З рани джерельцем витікає кров. Визначте пошкоджену судину.

A. A. facialis

B. A. carotis externa

C. A. temporalis superficialis

D. A. maxillaris

E. A. lingualis

26. Під час огляду порожнини рота лікар-стоматолог виявив наявність **запалення тканин, які оточують зуб**. Запалення якого анатомічного утворення виявив лікар?

A. Cementum

B. Paradontium

C. ---

D. Gingiva

E. Alveola dentalis