

- У хворого видалений **зуб**, у якого язикова поверхня менша за щічну. Жувальна поверхня у вигляді овала. Глибока поперечна борозна розділяє **щічний та піднебінний горбки**. Корінь здавлений в мезіо-дистальному напрямку з повздовжними борознами на апроксимальних поверхнях і роздвоєний. Визначте який зуб видалений?

- А. Верхнє ікло.
- В. Перший верхній малий кутній зуб.
- С. Нижнє ікло.
- D. Перший нижній малий кутній зуб.
- Е. Перший верхній великий кутній зуб.

- Перший верхній малий кутній зуб.

- Під час судово-медичної експертизи за анатомічною формулою зубів було встановлено, що труп належить **дитині 6 – 8 років**. Присутність **яких зубів** ротової порожнини надала можливість ідентифікації?

- А. Молочних премолярів.
- В. Постійних різців.
- С. Постійних ікол.
- D. Молочних третіх молярів.
- Е. Постійних перших та других молярів.

- Постійних різців.

Дитині 13-ти років видалили **другий
молочний великий кутній зуб**. Який постійний
зуб виросте на його місці?

- A. Другий малий кутній зуб
- B. Другий великий кутній зуб
- C. Третій великий кутній зуб
- D. Перший малий кутній зуб
- E. Перший великий кутній зуб

Другий малий кутній зуб

На **поверхні коронки** другого великого кутнього зуба, яка **контактує з щогою**, лікар виявив каріозну порожнину. Як називається вражена поверхня коронки?

A.Facies vestibularis

B.Facies mesialis

C.Facies lingualis

D.Facies distalis

E.Facies occlusalis

Facies vestibularis

Відомо, що у 50% випадків **корінь** одного з зубів **роздвоєний на верхівці**. Який зуб людини має таку характерну особливість?

- A. Другий верхній малий кутній зуб.
- B. Перший нижній малий кутній зуб
- C. Другий нижній малий кутній зуб.
- D. Перший верхній великий кутній зуб
- E. Перший верхній малий кутній зуб.

Другий верхній малий кутній зуб

Студент на занятті записує порядок розташування зубів на зубних дугах формулою, у якій кожна цифра означає номер зуба. **Скільки зубів в зубній дузі, починаючи від серединної вертикальної лінії з кожного боку у дорослої людини?**

A. 6.

B. 4.

C. 16.

D. 8.

E. 32.

A. 8.

У хворого діагностовано **кореневу кісту, яка проросла у носову порожнину.** Який зуб найбільш вірогідно уражений?

- A. Верхній медіальний різець
- B. Верхнє ікло
- C. Верхній латеральний різець
- D. Верхній перший премоляр
- E. Верхній перший моляр

А. Верхній медіальний різець

Видаливши зуб у пацієнта, стоматолог побачив,
що він має **два корені**. Що це за зуб?

A. Ікло

B. Верхній великий кутній

C. Нижній великий кутній

D. Нижній малий кутній

E. Верхній різець

С. Нижній великий кутній

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається **нахил вперед верхніх та нижніх зубів**, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A. Закритий прикус

B. Прогенія

C. Ортогнатія

D. Прямий прикус

E. Біпрогнатія

Е. Біпрогнатія

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щілина між верхніми та нижніми різцями. Контакт між передніми зубами немає. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A. Ортогнатія

B. Закритий прикус

C. Прогенія

D. Відкритий прикус

E. Прямий прикус

D. Відкритий прикус

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається дотикання ріжучих країв верхніх та нижніх різців. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A. Прямий прикус

B. Біпрогнатія

C. Прогенія

D. Закритий прикус

E. Ортогнатія

А. Прямой прикус

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований медіальний горбок на різучому краї правого першого верхнього моляра. Цей горбик називається:

- A. Параконус
- B. Мезоконус
- C. Протоконус
- D. Гіпоконус
- E. Метаконус

А. Параконус

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається незначне **перекриття різцями верхньої щелепи зубів нижньої**. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A. Ортогнатія

B. Біпрогнатія

C. Закритий прикус

D. Прямий прикус

E. Прогенія

А. Ортогнатія

Лікар стоматолог знайшов неглибоку порожнину з ураженням емалі між двома верхніми ними різцями. Діагноз: карієс. На який поверхні коронки лікар пломбує зуб?

- A. Facies contactus distalis
- B. Facies contactus mesialis
- C. Facies occlusialis
- D. Facies lingualis
- E. Facies labialis

B. Facies contactus mesialis

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається **повне перекриття нижніх різців верхніми** (верхні різці закривають нижні). Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A. Прямий прикус

B. Прогенія

C. Ортогнатія

D. Закритий прикус

E. Відкритий прикус

D. Закритий прикус