

При переході вулиці у невстановленому місці дитина була вдарена **бампером автомобіля** у лівий бік. Доставлена до лікарні, де при огляді виявлений кровоподтік на лівій половині грудної клітини, різка болючість при пальпації, при спробі здавити грудну клітину відчувається **хруст**. Які **кістки** можуть бути пошкоджені?



А.Ключиця


В.Грудні хребці

С.Рибра

Д.Лопатка


Е.Тазова кістка

Відповідь С. Ребра





В якій із кісток скелету раніше ніж в інших з'являється
первинна точка окостеніння?

- 
- A. Плечова кістка
 - B. Лопатка
 - C. Ключиця
 - D. Стегнова кістка
 - E. Великогомілкова кістка

Відповідь С.Ключиця



У чоловіка в результаті удару в ділянці нижнього кута лопатки справа встановлені переломи ребер. Які ребра отримали пошкодження?






A.VI-VII

B.VIII-IX

C.X-XI


D.XII


E.I-III






Відповідь А.VI-VII



- 
- 
- Важливим топографічним орієнтиром тіла людини є реберна дуга. Хрящами яких ребер вона утворена?

- 
- 
- А.3 1 по 7
 - В.3 7 по 10
 - С.3 1 по 12
 - D.3 11 по 12
 - Е. Тільки 12






Рис. 87. Грудна клітка. Вигляд спереду: 1 — тіло грудини; 2 — рукоятка грудини; 3 — верхня апертура грудної клітки; 4 — ключиця; 5 — лопатка; 6 — ребра; 7 — мечоподібний відросток грудини; 8 — реберна дуга.


- 
- 
- При рентгенологічному обстеженні у дитини 7 років виявлено шийне ребро. Це:

- 
- А.Патологія
 - В.Вада розвитку
 - С.Норма
 - D.Варіант розвитку
 - Е.Посттравматичне утворення


■ В.Вада розвитку




- 
- Хворий при ДТП отримав травму в області ручки грудини. При пальпації відзначається хворобливість, припухлість. Ушкодження яких ребер з перерахованих можливо?

- 
- 
- A.I – II-III ребра
 - B. I - II ребра
 - C. II - III ребра
 - D.IV ребра
 - E.II - III - IV ребра


➤ В.І - ІІ ребра





- 
- 
- Хворому потрібно провести діагностичну **пункцію плевральної порожнини**. В якому місці потрібно ввести пункцію голкою, щоб уникнути пошкодження міжребрових судин та нерва?

- 
- 
- А. По нижньому краю ребра
 - В. По верхньому краю ребра
 - С. Посередині міжребрового проміжку
 - D. Через товщу ребра
 - Е. По нижньому краю 10 або 11 ребер


В. По верхньому краю ребра




- 
- 
- Під час огляду дитини 10 років педіатр виявив у грудному відділі виражений вигин хребетного стовпа вліво. Який діагноз можна поставити пацієнтові?

- 
- 
- A.Грудний сколіоз
 - B.Грудний лордоз
 - C.Грудний кіфоз ☐
 - D.Грудний кіфосколіоз ☐
 - E.Грудний лордосколіоз


■ А. Грудний сколіоз




- 
- Хвора 75 років після падіння на праву половину грудної клітки відзначає біль при подиху й обмацуванні грудної клітки. Визначається **крововилив на правій половині грудної клітки**. Про ушкодження яких кісток можна думати?

- 
- 
- ▶ А.Ліві ребра
 - ▶ В.Праві ребра
 - ▶ С.Грудні хребці
 - ▶ D.Груднина
 - ▶ Е. Ключиця


В.Праві ребра




- 
- 
- У хворого 26 років на рентгенограммі виявлено аномалію скелета тулуба, яка характеризується наявністю міжхребцевого диску між S1 та S2. Це:

- 
- 
- А.Люмбалізація
 - В.Сакралізація
 - С.Асиміляція
 - D.Маніфестація
 - E.spina bifida


➤ А.Люмбалізація




- 
- 
- У потерпілого пошкодження cingulum membri superioris. При рентгенологічному дослідженні виявлено перелом tuberculum conoideum. До якої кістки відноситься анатомічне утворення ?

- 
- 
- A.Clavicula
 - B.Sternum
 - C.Humerus
 - D.Scapula
 - E.Costa

► A.Clavicula



- 
- 
- При переломі ребер був травмований передній драбинчастий м'яз.
Яке це ребро?




➤ A. I

➤ B. II

➤ C. III

➤ D. XI

➤ E. X

A series of thin, curved lines in shades of brown and grey, originating from the bottom left corner and sweeping upwards and to the right, creating a sense of movement and depth.


➡ А.І





➔ У чоловіка внаслідок травми виявлено розрив дзьобоподібно-ключичної зв'язки. Яка кістка ушкоджена?



- 
- ▶ А.Лопатка
 - ▶ В.Ребро
 - ▶ С.Груднина
 - ▶ D.Плечова кістка
 - ▶ Е.Хребець


➡ А.Лопатка






■ У чоловіка внаслідок травми виявлено перелом
дзьобоподібного відростка. Яка кістка ушкоджена?





- 
- А.Лопатка
 - В.Ребро
 - С.Груднина
 - D.Плечова кістка
 - Е.Хребець

А.Лопатка



► Борозна ребра находится:



- 
- 
- А. На нижньому краї
 - В. На бічній поверхні
 - С. В області шийки
 - D. На верхньому краї
 - Е. На верхівці

■ А. На нижньому краї

