




При обстеженні жінки виявили перелом однієї з кісток черепа, ускладнений кровотечею з поперечної пазухи твердої оболонки мозку. Назвіть кістку, на якій розташовується борозна цієї пазухи:



А. Потилична


В. Тім'яна

С. Клиноподібна

Д. Скронева


Е. Лобова

Відповідь А.Потилична





Після звільнення з під завалу у постраждалого відзначається затемнення свідомості, багато підшкірних крововиливів на голові та шиї, дрібні рани на обличчі. У **задньо-верхніх відділах голови** скальпована рана та різка деформація контурів голови. Які кістки можуть бути пошкоджені?



А.Тім'яна та потилична кістка



В.Клиноподібна кістка та нижня щелепа

С.Лобна та носові кістки

Д.Скроснева кістка та верхня щелепа


Е .Вилична кістка та слізна кістка

Відповідь А.Тім'яна та потилична кістка





Хворий потрапив у клініку з травмою черепа. При рентгенологічному обстеженні виявлено перелом основи черепа в ділянці **канала під'язикового нерва**. Яку кістку черепа пошкоджено?



A. Лобну


B. Вискову

C. Тім'яну

D. Клиноподібну


E. Потиличну


Відповідь Е.Потиличну






У потерпілого є травма м'яких тканин та тім'яних кісток в області **стрілоподібного шва**, яка супроводжується сильною кровотечею? Яке з утворень вірогідно ушкоджено?




- 
- 
- A. Sinus sagittalis inferior.
 - B. Sinus petrosus superior.
 - C. Sinus rectus.
 - D. Sinus sagittalis superior.
 - E. Sinus transversus.


Відповідь D.Sinus sagittalis superior





В результаті травми голови у потерпілого виявлено пошкодження **правого виростка потиличної кістки**. Яка частина потиличної кістки пошкоджена?





А.Луска


В. Латеральна

С. Основна


Д. Яремний відросток

Е. Потиличний отвір


Відповідь В. Латеральна



- 
- 
- На рентгенограмі діагностовано перелом кісток черепа. Лінія перелому проходить через **верхню каркову лінію**. Яка кістка пошкоджена?


- 
- 
- А.Потилична
 - В.Тім'яна
 - С.Скросева
 - Д.Піднебінна
 - Е. Лобова

► А.Потилична







➤ У потерпілого при травмі потиличної кістки ушкоджено **сигмоподібний синус**. Яка **частина кістки** ушкоджена ?

- 
- 
- A.Pars lateralis
 - B.Pars basilaris
 - C.Clivus
 - Sguama
 - -

➤ A. Pars lateralis





- 
- 
- Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз – фронтит (запалення лобової пазухи). В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатись гнійні виділення?




А.Середньому
В. Верхньому
С. Нижньому
D. Загальному
Е. Над верхньою
носовою раковиною

А. Середньому



- 
- 
- У нейрохірургічну клініку госпіталізовано чоловіка з черепно-мозковою травмою. Після обстеження лікар прийняв рішення провести хірургічне втручання в порожнину черепа. Під час операції розрізана кістка черепа **по верхній скроневій лінії (linea temporalis superior)**. Яка кістка розрізана?

- 
- 
- А.Лобова (os frontale)
 - В.Тім'яна (os parietale)
 - С.Потилична (os occipitale)
 - Д.Решітчаста (os ethmoidale)
 - Е.Скроснева (os temporale)

► В.Тім'яна (os parietale)





Рис. 7. Тім'яна кістка

1 – сагітальний край, 2 – потиличний кут, 3 – лобовий кут, 4 – тім'яний кут, 5 – верхня скронева лінія, 6 – потиличний край, 7 – лобовий край, 8 – нижня скронева лінія, 9 – соскоподібний кут, 10 – клиноподібний кут, 11 – лускоподібний край

- 
- 
- Хворий госпіталізований з небезпекою поширення запального процесу з **потиличної ділянки в порожнину черепа**. Крізь, яке анатомічне утворення можливе це поширення?

- 
- 
- ▶ А.Тім'яний отвір
 - ▶ В. Виростковий канал
 - ▶ С.Круглий отвір
 - ▶ D. Остистий отвір
 - ▶ Е.Овальний отвір

► В.Виростковий канал

ПОТИЛИЧНА КІСТКА







Рис. 2. Потилічна кістка


1 – зовнішній потилічний виступ, 2 – потилічна луска, 3 – верхня війна лінія, 4 – зовнішній потилічний гребінь, 5 – нижня війна лінія, 6 – великий отвір, 7 – виросткова яма, 8 – виростковий канал, 9 – бічна частина, 10 – яремна вирізка, 11 – потилічний виросток, 12 – яремний відросток, 13 – глотковий горб, 14 – основна частина.


- 
- 
- При обстеженні у пацієнта було виявлено аномальний розвиток однієї з кісток черепа. При цьому були відзначені наступні симптоми: виділялася **тім'яна кістка трикутної форми**, мале місце злиття **потиличної кістки з 1 шийним хребцем**. Навколо кістки спостерігались додаткові кістки черепа – **кістки швів**. Аномалія розвитку якої кістки, вірогідніше, має місце

- 
- 
- A.Os temporale
 - B.Os occipitale
 - C.Os parietale
 - D.Os frontale
 - E.Os sphenoidale


➡ B.Os occipitale





- 
- 
- ➔ В онкологічне відділення прийнято жінку з пухлиною, що розташована в носовій частині глотки. Після додаткового обстеження лікар встановив, що пухлина вросла в **глотковий горбок (tuberculum pharyngeum)**. Яка кістка уражена пухлиною?

- 
- 
- A.Os temporale
 - B.Os occipitale
 - C.Os parietale
 - D. Os frontale □
 - E.Os sphenoidale


► B.Os occipitale




- 
- 
- У лікарню потрапив чоловік з різаною раною голови. На одному з етапів обробки рани хірург видалив у ділянці надочноямкового отвору (**foramen supraorbitale**) невеличкий фрагмент кістки, що була травмована. Яка кістка постраждала в цьому випадку?

- 
- 
- А.Лобова (os frontale)
 - В.Потилична (os occipitale)
 - С.Тім'яна (os parietale)
 - D.Носова (os nasale)
 - Е.Решітчаста (os ethmoidale)

➤ А.Лобова (os frontale)



Машина швидкої медичної допомоги привезла в лікарню чоловіка з черепно-мозковою травмою. Лікар встановив за даними рентгенологічного дослідження наявність у цього чоловіка перелому правої кістки черепа, що з'єднана своїм сагітальним краєм з такою ж лівою кісткою, а заднім краєм – з потиличною кісткою (os occipitale). Яка кістка ушкоджена?

- 
- 
- А.Права тім'яна (os parietale)
 - В.Лобова (os frontale)
 - С.Решітчаста (os ethmoidale)
 - Д.Права клиноподібна (os sphenoidale)
 - Е.Права скронева (os temporale)
 -

➤ А.Права тім'яна (os parietale)






Рис. 7. Тім'яна кістка

1 – сагітальний край, 2 – потиличний кут, 3 – лобовий кут, 4 – тім'яний кут, 5 – верхня скронева лінія,
6 – потиличний край, 7 – лобовий край, 8 – нижня скронева лінія, 9 – соскоподібний кут,
10 – клиноподібний кут, 11 – лускоподібний край

- 
- 
- У лікарню госпіталізовано чоловіка з черепно-мозковою травмою. Після рентгенологічного обстеження лікар встановив перелом кістки черепа. Лінія перелому проходить через **crista occipitalis externa**. Яка кістка травмована?

- 
- 
- А.Потилична (os occipitale)
 - В.Лобова (os frontale)
 - С.Скроснева (os temporale)
 - D.Тім'яна (os parietale)
 - Е.Решітчаста (os ethmoidale)

➤ А.Потилична (os occipitale)

