

При переході вулиці у невстановленому місці дитина була вдарена бампером автомобіля у лівий бік. Доставлена до лікарні, де при огляді виявлений кровоподтік на лівій половині грудної клітини, різка болючість при пальпації, при спробі здавити **грудну клітку** відчувається хруст. Які **кістки** можуть бути пошкоджені?




А.Ключиця

В.Грудні хребці


С.Рєбра

Д.Лопатка

Е.Тазова кістка




Відповідь С. Ребра





В якій із кісток скелету раніше ніж в інших з'являється
первинна точка окостеніння?

- 
- 
- A. Плечова кістка
 - B. Лопатка
 - C. Ключиця
 - D. Стегнова кістка
 - E. Великогомілкова кістка

Відповідь С.Ключиця



У чоловіка в результаті удару в ділянку **нижнього кута лопатки** справа встановлені переломи ребер. Які ребра отримали пошкодження?





A.VI-VII

B.VIII-IX


C.X-XI

D.XII

E.I-III



Відповідь А.VI-VII



- 
- 
- Важливим топографічним орієнтиром тіла людини є **реберна дуга**. Хрящами яких ребер вона утворена?




➤ А.3 1 по 7

➤ В.3 7 по 10

➤ С.3 1 по 12

➤ D.3 11 по 12

➤ Е.Тільки 12







Рис. 87. Грудна клітка. Вигляд спереду: 1 — тіло грудини; 2 — рукоятка грудини; 3 — верхня апертура грудної клітки; 4 — ключиця; 5 — лопатка; 6 — ребра; 7 — мечоподібний відросток грудини; 8 — реберна дуга.



При рентгенологічному обстеженні у дитини 7 років виявлено **шийне ребро**. Це:






A.Патологія

В.Вада розвитку


С.Норма

Д.Варіант розвитку

Е.Посттравматичне утворення




В.Вада розвитку





Хворий при ДТП отримав **травму в області ручки грудини**.
При пальпації відзначається хворобливість, припухлість
Ушкодження яких ребер з перерахованих можливо?



A.I – II-III ребра


B.I - II ребра

C.II - III ребра

D.IV ребра


E.II - III - IV ребра

В.І - ІІ ребра






Хворому потрібно провести діагностичну **пункцію плевральної порожнини**. В якому місці потрібно ввести пункцію голкою, щоб уникнути пошкодження міжребрових судин та нерва?




- 
- 
- А. По нижньому краю ребра
 - В. По верхньому краю ребра
 - С. Посередині міжребрового проміжку
 - Д. Через товщу ребра
 - Е. По нижньому краю 10 або 11 ребер

А. По верхнему краю ребра





Під час огляду дитини 10 років педіатр виявив у грудному відділі виражений вигин хребетного стовпа вліво. Який діагноз можна поставити пацієнтові?



А.Грудний сколіоз


В.Грудний лордоз

С.Грудний кіфоз

Д.Грудний кіфосколіоз


Е.Грудний лордосколіоз


А.Грудний сколіоз






Хвора 75 років після падіння на праву половину грудної клітки відзначає біль при подиху й обмацуванні грудної клітки. Визначається **крововилив на правій половині грудної клітки**. Про ушкодження яких кісток можна думати?





А.Ліві ребра
В.Праві ребра
С.Грудні хребці
D.Груднина
Е.Ключиця

В.Праві ребра





У хворого 26 років на рентгенограммі виявлено аномалію скелета тулуба, яка характеризується наявністю міжхребцевого диску між S1 та S2. Це:





А.Люмбалізація


В.Сакралізація

С.Асиміляція

Д.Маніфестація


Е.spina bifida


А.Люмбалізація






У потерпілого пошкодження *cingulum membri superioris*. При рентгенологічному дослідженні виявлено **перелом *tuberculum conoideum***. До якої кістки відноситься анатомічне утворення.






A.Clavicula
B.Sternum
C.Humerus
D.Scapula
E.Costa

A. Clavicula





При переломі ребер був травмований передній
драбинчастий м'яз. Яке це ребро?




➤ A. I

➤ B. II


➤ C. III

➤ D. XI

➤ E. X





A.I





➔ У чоловіка внаслідок травми виявлено розрив дзьобоподібно-ключичної зв'язки. Яка кістка ушкоджена?



- 
- 
- ▶ А.Лопатка
 - ▶ В.Ребро
 - ▶ С.Груднина
 - ▶ D.Плечова кістка
 - ▶ Е.Хребець


➡ А.Лопатка






■ У чоловіка внаслідок травми виявлено перелом дзьобоподібного відростка. Яка кістка ушкоджена?





- 
- А.Лопатка
 - В.Ребро
 - С.Груднина
 - D.Плечова кістка
 - Е.Хребець

А.Лопатка



► Борозна ребра находится:



- 
- 
- А. На нижньому краї
 - В. На бічній поверхні
 - С. В області шийки
 - D. На верхньому краї
 - Е. На верхівці

■ А. На нижньому краї

