






Під час пірнання хлопець вдарився головою об дно озера. При огляді виявляється різка **болючість шиї, слабкість у верхніх кінцівках**, повертання голови здійснити не може. Які кістки можуть бути пошкоджені?




- 
- 
- A. Шийні хребці
 - B. Лобна кістка
 - C. Під'язикова кістка
 - D. Лопатка
 - E. Ключиця

Відповідь. А.Шийні хребці





У пораненого кровотеча із гілок **сонної артерії**. Для тимчасового припинення кровотечі, сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного **відростка шийного хребця** . Якого саме?



A. II


B. V

C. IV

D. III


E. VI

Відповідь Е.VI





Для встановлення границі між шийним та грудними відділами хребта, лікар повинен пальпаторно знайти відросток **VII шийного хребця**. Що це за відросток?

- 
- 
- A. Соскоподібний
 - B. Поперечний
 - C. Верхній суглобовий
 - D. Нижній суглобовий
 - E. Остистий

Відповідь Е.Остистий






У травмованого кровотеча з рани в ділянці голови. В якому місці слід **притиснути сонну артерію** для тимчасової зупинки кровотечі?



- A.** До переднього горбка на поперечному відростку 6-го шийного хребця.
- B.** До хребта у верхній частині шиї.
- C.** До переднього горбка на поперечному відростку 4-го шийного хребця.
- D.** До переднього горбка на поперечному відростку 5-го шийного хребця.
- E.** До переднього горбка на поперечному відростку 7-го шийного хребця.

Відповідь А. До переднього горбка на поперечному відростку 6-го шийного хребця.



Дівчина під час виконання гімнастичних вправ, глибоко присівши, вдарилася об тверду поверхню **ділянкою крижі**. Наступного дня вона стала відчувати різкий біль у місті удару, особливо при спробі сісти та ходінні. При огляді крижової області під шкірою у її нижній третині лікарем виявлений кровопідтік. Які кістки можуть бути пошкоджені?




A.Куприкова кістка

В.Стегнова кістка


С.Лобкова кістка

Д.Сіднична кістка

С.Грудина




Відповідь. А.Куприкова кістка





У хворої дитини 10-ти років визначається спинномозкова **грижа** ділянці **XII грудного хребця**. Незрощення (щілина) якої анатомічної структури призвело до випинання спинного мозку?



A.Тіла хребця


В.Міжхребетного диска

С.Суглобових відростків


Д.Остистих відростків

Е.Дуги хребця


Відповідь Е. Дуги хребця





- 
- 
- Під час дослідження кровотоку в судинах головного мозку лікар встановлює датчик над артерією, що проходить у поперечних отворах шийних хребців. Яку артерію обстежує лікар

- 
- 
- A.A. vertebralis
 - B.A. basilaris
 - C.A. carotis interna
 - D.A. cerebri anterior
 - ☐ E.A. carotis externa


➤ A.A. vertebralis




- 
- 
- Під час огляду дитини 10 років педіатр виявив у грудному відділі виражений вигин хребетного стовпа вліво. Який діагноз можна поставити пацієнтові?

- 
- 
- ▶ А.Грудний сколіоз
 - ▶ В.Грудний лордоз
 - ▶ С.Грудний кіфоз
 - ▶ D.Грудний кіфосколіоз
 - ▶ Е.Грудний лордосколіоз


■ А. Грудний сколіоз




- 
- 
- Під час травми хребта порушено кровопостачання задньої частки ГОЛОВНОГО мозку. Який з відділів хребетного стовпа було травмовано?

- 
- 
- А.Шийний відділ
 - В.Грудний відділ
 - С. Поперековий відділ
 - D. Крижовий відділ
 - Е. Куприковий відділ

■ А.Шийний відділ



- 
- 
- Хворий після аварії отримав травму хребця, який не має тіла.
Визначте локалізацію пошкодження:



➤ A.C I


➤ B.C II


➤ C.C III


➤ D.C IV

➤ E. C VI


➡ A.C I




- 
- 
- Вкажіть шийний хребець, який має найбільш довгий остистий відросток:

- 
- 
- А.Перший
 - В.Третій
 - С.Сьомий
 - Д.П'ятий
 - Е.Шостий


➡ С.Сьомий




- 
- 
- Через яке анатомічне утворення крижової кістки можна зробити епідуральну анестезію?

- 
- 
- A.Os coccygis
 - B.Hiatus sacralis
 - C.Pars lateralis
 - D.Cornua coccygea
 - E.Canalis sacralis

➤ B. Hiatus sacralis




- 
- 
- To establish the border between cervical and thoracic spines a doctor palpate **the process CVII**. What process is this?


- 
- 
- A. Transverse
 - B. Spinous
 - C. Superior articular
 - D. Inferior articular
 - E. Mastoid

➡ B. Spinous







➡ Зуб осьового хребця має:


- 
- 
- A.Верхівку та основу
 - B. Головку та тіло
 - C. Відростки
 - D.Верхній та нижній кінець
 - E.Праву та ліву половини

■ А.Верхівку та основу






■ До якого виду кісток належать хребці?

- 
- 
- ▶ А.Змішані
 - ▶ В.Довгі
 - ▶ С.Короткі
 - ▶ D.Плоскі
 - ▶ Е. Повітроносні


➡ А.Змішані




- 
- 
- ▶ Наявність якого анатомічного отвору в шийних хребцях має велике значення, оскільки через нього проходить важлива артерія, що живить головний мозок?


- 
- 
- ▶ А.отвір поперечного відростка
 - ▶ В.міжхребцевий отвір
 - ▶ С.отвір на тілі хребці
 - ▶ D.хребцевий отвір
 - ▶ Е.не має правильної відповіді

■ А.отвір поперечного відростка






➤ Як називається отвір, утворений верхньою та нижньою вирізками сусідніх хребців, через який виходять спинномозкові нерви?


- 
- ▶ А.міжхребцевий отвір
 - ▶ В.великий потиличний отвір
 - ▶ С.хребцевий отвір
 - ▶ D.остистий отвір
 - ▶ Е.поперечний отвір

■ А. міжхребцевий отвір





■ **Наявність масивного тіла і додаткових відростків характерно для хребців:**

- 
- 
- ▶ А.поперекового відділу хребта
 - ▶ В.шийного відділу хребта
 - ▶ С.грудного відділу хребта
 - ▶ D.крижового відділу хребта
 - ▶ Е.куприкового відділу хребта

■ А. поперекового відділу хребта

