

1. Людині був введений препарат в **СТЕГНОВУ** вену. Через яку кровоносну **судину** препарат з кров'ю потрапить **до серця**?

А. нижню порожнисту вену

В. сонну артерію

С. аорту

Д. легеневу артерію

Е. легеневу вену

А. НИЖНЮ ПОРОЖНИСТУ ВЕНУ

2. Під час хірургічного втручання з приводу стегнової грижі хірург розітнув **стегнове кільце**. Чим воно обмежене з **латерального боку**?

А. стегнова вена

В. лакунарна зв'язка

С. пупартова зв'язка

Д. гребінчаста зв'язка

Е. стегнова артерія

# А. СТЕГНОВА ВЕНА

3. У потерпілого перелом тіла і верхньої гілки лобкової кістки, уламки пошкодили судини, що проходять в судинній лакуні. Які судини пошкоджені?

A. a. et v. femoralis

B. a. et v. pudenda interna

C. a. et v. iliaca interna

D. a. et v. iliaca externa

E. a. et v. epigastrica superficialis

A. a. et v. femoralis

4. У хворого 56 років,  
при огляді виявлено  
варикозні вузли в ділянці  
медіальної поверхні  
нижньої кінцівки. Про  
патологію з боку якої  
судини це свідчить?

- A. великої підшкірної вени
- B. малої підшкірної вени
- C. стегнової вени
- D. стегнової артерії
- E. задньої великогомілкової артерії

А. великої підшкірної вени

5. Хвора скаржиться на набряк ніг, посиніння шкіри, невеликі виразки з боку латеральної кісточки. При обстеженні хворої встановлений: набряк і збільшення розмірів вен, утворення вузлів. З боку якої вени патологія?

- A. v. saphena parva
- B. v. iliaca externa
- C. v. saphena magna
- D. v. femoralis
- E. v. profunda femoris

*A. v. saphena parva*

6. На третій день після падіння хворий, 40 років, звернувся до лікаря зі скаргами на біль, появу підшкірних синіх плям на **внутрішній поверхні гомілки**. Яка судина при цьому пошкоджена?

А. велика підшкірна вена

В. мала підшкірна вена

С. стегнова вена

Д. передня великогомілкова артерія

Е. задня великогомілкова артерія

А. велика підшкірна вена

7. Чоловік звернувся до хірурга з варикозним розширенням вен лівої ноги. Венозні вузли розташовані на задній поверхні шкіри гомілки, на задній і передній поверхні шкіри стегна. Які поверхневі вени здійснюють відтік крові від нижньої кінцівки?

- A. велика і мала підшкірні вени
- B. мала підшкірна вена, глибока вена стегна
- C. підколінна, поверхнева підшкірна вена
- D. стегнова вена, велика і мала підшкірні вени
- E. задня великогомілкова вена, велика підшкірна вена

А. велика і мала підшкірні вени

8. У хворого  
лівосторонній варикоцеле  
(варикозне розширення  
вен яєчка). Порушення  
відтоку крові відбулося  
по:

- A. vena testicularis sinistra
- B. vena iliaca interna
- C. vena testicularis dextra
- D. vena iliaca externa
- E. vena femoralis

A. vena testicularis sinistra

9. Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на набряклість та болючість нижньої кінцівки, припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?

A. Велика підшкірна вена

B. Мала підшкірна вена

C. Стегнова вена

D. Підколінна вена

E. Великогомількова вена

# А. Велика підшкірна вена

10. На розтині померлого після абдомінальної операції в **венах малого тазу** були знайдені численні **тромби**.

Клінічно був зафіксований тромбоемболічний синдром.  
Де слід шукати тромби?

- A. Легеневі артерії
- B. Портальна вена
- C. Лівий шлуночок серця
- D. Головний мозок
- E. Вени нижніх кінцівок

# А. Легеневі артерії

11. У хворого, 30 років, виявлена пухлина висхідної ободової кишки, яка здавлює *v. colica dextra*, що перешкоджає венозному відтоку в **портальну систему**. По яких венах можливий відтік крові в систему **нижньої порожнистої вени**?

- A. Vv. gastricae
- B. V. renalis dextra
- C. V. colica sinistra
- D. V. colica media
- E. Vv. lumbales

E. Vv. lumbales

The slide features a white background with a decorative graphic on the right side. This graphic consists of several overlapping, semi-transparent green shapes in various shades, ranging from light lime green to dark forest green. These shapes are primarily triangular and polygonal, creating a layered, abstract effect that tapers towards the top right corner.

12. Жінка 45 років, яка працює перукарем, скаржиться на болі у ногах, що з'являються після роботи, ввечері та вночі. При огляді хворої виявлено варикозне розширені **вени на присередній поверхні гомілки та стегна.** Яка **вена та її притоки** здійснюють відтік з цієї ділянки?

- A. Велика підшкірна
- B. Стегнова
- C. Мала підшкірна
- D. Глибока вена стегна
- E. Передня великогомілкова вена

# А. Велика підшкірна

13. Хворий скаржитися на біль і судоми вздовж **задньо-медіальної поверхні гомілки.** Про ураження якої вени йде мова?

A. V. femoralis

B. V. saphena magna

C. V. epigastrica superficialis

D. V. poplitea

E. V. saphena parva

B. V. saphena magna

14. У хворої спостерігається розширення судин на передньо-медіальній поверхні гомілки. Розширенням якої судини обумовлений цей процес?

- A. V. saphena parva
- B. V. tibialis anterior
- C. V. saphena magna
- D. V. tibialis posterior
- E. V. poplitea

C. V. saphena magna

15. Хвора скаржиться на біль і набряк нижніх кінцівок. При обстеженні на **медіальній поверхні стегна** має місце набряк тканин, помітне збільшення варикозно розширеної вени з утворенням вузлів. Ураження якої **вени** призводить до такого стану?

- A. V. saphena magna
- B. V. saphena parva
- C. V. femoralis
- D. V. profunda femoris
- E. Vv. tibiales

A. V. saphena magna

16. У хворого розширення вен і тромбофлебіт на задньо-бічній поверхні гомілки. Яка вена уражена?

- A. Мала підшкірна вена
- B. Велика підшкірна вена
- C. Задня великогомілкова вена
- D. Малоогомілкова вена
- E. Передня великогомілкова вена

# A. Мала підшкірна вена