

Ситуаційні задачі з ЦТ «Медицина» Травень 2

1. Чоловік віком 55 років прооперований із приводу гострого апендициту. Наступного дня, піднявшись із ліжка, відчув нестачу повітря. У нього розвинувся виражений ціаноз обличчя. Пацієнт втратив свідомість. Діагностовано стан клінічної смерті, одразу після чого розпочалися реанімаційні дії. Після безрезультатної реанімації констатовано смерть. Під час аутопсії виявлено **тромбоемболію легеневого стовбура**. Що могло бути найімовірнішим джерелом тромбоемболії?

Тромбоз вен нижніх кінцівок

Тромбоз брижових артерій

Тромбоз ворітної вени

Кулястий тромб передсердя

Тромбоз у лівому шлуночку серця

2. При травмі периферичних нервів виникає *м'язова атрофія, кістки стають порожніми і ламкими, на шкірі і слизовій виникають виразки*. Яка функція нервової системи уражається у даному випадку?

Трофічна

Вегетативна

Чутлива

Рухова

Вища нервова діяльність

3. Пацієнт віком 30 років звернувся до лікаря-невролога зі скаргою на *втрату чутливості у середній і нижній третині шкіри задньої ділянки гомілки праворуч*. Ураження якого нерва встановив лікар?

Литкового

Великогомілкового

Задньої шкірної гілки крижового сплетення

Підшкірного

Гілки затульного нерва

4. У пацієнта виявлено *сліпоту кіркового походження*. Тромбоз якої артерії в нього розвинувся?

Задньої мозкової

Середньої мозкової

Задньої сполучної

Передньої ворсинчастої

Передньої мозкової

5. *Зріст* десятирічної дитини *сягає 178 см*, а її маса - 64 кг. Із порушенням діяльності якої ендокринної залози це пов'язано?

Гіпофізу

Надниркових залоз

Паращитовидної залози

Статевих залоз

Щитоподібної залози

6. У пацієнта з розладом мозкового кровотоку спостерігаються *порушення акту ковтання* під час вживання рідкої їжі. Який відділ мозку пошкоджено?

Довгастий мозок

Середній мозок

Мозочок

Проміжний мозок

Шийний відділ спинного мозку

7. У пацієнтки виявлено *пухлину вентральної поверхні мосту*. У якій артерії спостерігатиметься уповільнення кровотоку?

A. basilaris

A. carotis interna

A. cerebri media

A. cerebri anterior

A. communicans posterior

8. У пацієнта спостерігається *порушення акту жування* внаслідок ураження патологічним процесом структур, що утворюють аферентний провідник дуги відповідного рефлексу. Який нерв уражений у пацієнта?

N. trigeminus

N. glossopharyngeus та n. vagus

N. glossopharyngeus

N. hypoglossus

N. vagus

9. Під час операції хірургу треба знайти місце утворення *ворітної печінкової вени*. Укажіть це місце.

За головою підшлункової залози

За шлунком

У печінково-шлунковій зв'язці

За тілом підшлункової залози

На задній стінці печінкової сумки

10. Хворий 50-ти років скаржиться на осиплість голосу, утруднене дихання. При обстеженні діагностована *пухлина гортані в ділянці голосових зв'язок*. В які регіональні лімфатичні вузли можливе метастазування?

Глибокі шийні

Заглоткові

Піднижньощелепні

Поверхневі шийні

Підборідні

11. Після перенесеного менінгоенцефаліту у хворої виявлені залишкові явища такі як *ураження лицевого нерва* з правого боку. Порушення якої групи м'язів буде спостерігатися за цієї патології?

Мімічних м'язів

Глибоких м'язів шиї

Підпід'язикових м'язів

Жувальних м'язів

Надпід'язикових м'язів

12. У жінки виявлено пухлину яєчника. Показана операція. Яку зв'язку повинен перерізати хірург, щоб *відділити яєчник від матки*?

Власну зв'язку яєчника

Зв'язку, що підвішує яєчник

Круглу зв'язку матки

Бічну пупкову зв'язку

Широку зв'язку матки

13. Чоловікові 54 років діагностовано великогогнищевий інфаркт міокарда *передньої стінки лівого шлуночка*. В якій артерії порушений кровообіг?

У передній міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії

У правій вінцевій артерії

У задній міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії

У лівій вінцевій артерії

В огиначній гілці лівої вінцевої артерії

Неліквідне завдання, правильна відповідь: У передній міжшлуночковій гілці правої лівої артерії

14. Під час огляду пацієнта хірург установив наявність поранення *верхньої третини нирки*. Цілісність якого органу треба перевірити в цьому разі, зважаючи на синтопію *лівої* нирки?

Шлунка

Поперечної ободової кишки

Низхідної ободової кишки

Печінки

Тонкої кишки

15. У чоловіка спостерігається *атрофія задньої групи м'язів гомілки*. Визначте, який нерв уражений?

Великогомілковий нерв

Литковий нерв

Поверхневий малогомілковий нерв

Глибокий малогомілковий нерв

Стегновий нерв

16. Під час операції на органах заднього середостіння існує ризик пошкодження *нервів, розташованих поруч зі стравоходом*. Назвіть ці нерви.

Блукаючі нерви

Додаткові нерви

Язикоглоткові нерви

Діафрагмові нерви

Міжреберні нерви

17. У чоловіка, який надійшов до неврологічного відділення, діагностовано крововиливи у стовбур мозку. Цей стан супроводжувався *порушенням дрібної моторики кистей рук, амімією обличчя* та збільшенням тонуусу соматичних м'язів. Ураження якої з перерахованих структур стовбуру мозку могло викликати цей стан?

Чорної субстанції

Вестибулярного латерального ядра Дейтерса

Ретикулярної формації

Ядра третьої пари черепно-мозкових нервів

Вестибулярного медіального ядра Швальбе